

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №42  
И.Ю.Акимова  
2019г.



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: **652515; Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, 77а,**  
Наименование предоставляемой услуги: **реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 815,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4555,56 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 комбинированного вида» (МБДОУ №42)**

Адрес места нахождения организации: **652515; Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, проспект Кирова, 77а.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Управление образования администрации Ленинск - Кузнецкого ГО**

**652500, Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, ул. Мациенко, 2., тел. 8 (38456) 5-21-25.**

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **148 человек**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**  
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с частичными нарушениями зрения.**

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	есть
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	есть
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху	нет

	звуковой информации зрительной информацией	
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуг действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование всего персонала 1 раз в квартал
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при	нет

	наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не
12	иные	нет

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	<p>Вход в здание (главный вход, вход в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия. Установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника.</p> <p>Установить противоскользящие покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей.</p>	Технические решения невозможны
2	<p>Территория, прилегающая к зданию (участок): организационные мероприятия. Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами.</p> <p>Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировкой.</p>	<p>Технические решения невозможны</p> <p>Технические решения невозможны</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), Зона целевого назначения здания (целевого	

посещения объекта) монтаж желтых двухсторонних кругов на всех прозрачных полотнах дверей внутри здания	-
--	---

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход)): организационные мероприятия. Размещение на входе вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2023 г. (в пределах финансирования)
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий: организационные мероприятия. Установка в холле 1 этажа информационного сенсорного терминала со встроенной индукционной петлей	По мере финансирования

✓  
Президент ЛКГО "РОИС"  
Емельянов Р. В.



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ №42  
И.Ю.Акимова  
2019г.



## АНКЕТА

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 42 комбинированного вида»

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного вида»**
- 1.2. Адрес объекта: **652515; Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 77 а.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **815,9** кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **4555,56** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего учебного 2016-2017 капитального

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного вида»**  
Короткое наименование МБДОУ № 42
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **652515; Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 77 а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого ГО.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **652500, Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Мациенко, 2.**  
тел. 8 (38456) 5-21-25.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **реализация основной общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 2 до 7 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: **да**.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **149 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы: № 2, 10, 11, 15, 20. Троллейбусы: № 1, 2, 3. Остановка «Медицинское училище», «ДК им. Ярославского»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания





УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ №42  
И.Ю.Акимова  
« 02 » 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**«Детский сад № 42 комбинированного вида»**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

г. Ленинск-Кузнецкий

« 02 » 2019 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного вида»**
- 1.2. Адрес объекта: **652515; Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 77 а.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 815,9 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4555,56 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2015*, капитального -----.
- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного вида»**  
Короткое наименование МБДОУ № 42
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **652515; Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 77 а.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **Реализация основной общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутные автобусы: № 2, 10, 11, 15, 20. Троллейбусы: № 1, 2, 3. Остановка «Медицинское училище», «ДК им. Ярославского»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
**нет: регулируемые.**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
**нет: нет.**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): **нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ нет

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

нет \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

нет \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности сайт «Жить вместе» государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020г (наименование сайта, портала)

Члены рабочей группы:

Специалист-эксперт \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)