

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H05770

Срок действия с 26.08.2019 по 25.08.2022

№ 0493294

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фосфатно-минеральный метастабильный раствор

«МЕТАС»: «МЕТАС-Антибио»; «МЕТАС-Антикор»; «МЕТАС-Термометалл»; «МЕТАС-Антипирен»; «МЕТАС-Строй»; средство дезинфицирующее «МЕТАС». Серийный выпуск.

код ОК
20.59.59.900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.59.59-001-40791075-2019 «Фосфатно-минеральный метастабильный раствор «МЕТАС»

код ТН ВЭД
3808 94 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МСС». ОГРН: 1197746463012, ИНН: 7726455547. Адрес: 143200, РОССИЯ, г. Можайск, Московской области, проспект Мира, дом 105. Телефон/факс: (495)3151018.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МСС». ОГРН: 1197746463012, ИНН: 7726455547. Адрес: 117525, РОССИЯ, Москва г., Сумская ул, дом № 12, корпус 3, квартира 79. Телефон/факс: (495)3151018.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 003/О-26/08/19 от 26.08.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

А.А. Белянин
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Ю. Батюков
подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации