




Инструкция по охране труда при работе с электроутюгом



ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе с электроутюгами допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, не имеющие медицинских противопоказаний.

2. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

3. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств или токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

4. Опасными факторами, которые могут действовать на работника в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;
- пожарная опасность;
- повышенное значение напряжения в электрической сети.

Возможные последствия:

- получение травмы при пожаре;
- получение ожогов рук;
- поражение электрическим током.

5. Провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола, и исключать возможность механических повреждений. Длина провода должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом провод не должен соприкасаться с поверхностью стола.

6. При глажении на гладильных столах, оборудованных электроутюгами, в помещениях с электропроводящими полами (цементными, плиточными и т. п.) следует использовать деревянные настилы, а также диэлектрические резиновые ковры.

7. Не допускается установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций.

8. В мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

9. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

10. Необходимо знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.

11. Работающие обязаны извещать своего непосредственного руководителя об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента и средств защиты или их отсутствии и до их устранения к работе не приступать.

12. В процессе работы необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место, знать конструкцию и соблюдать требования технической эксплуатации применяемого инструмента, знать и соблюдать правила личной гигиены.

13. За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с законодательством.

14. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда проходят внеочередную проверку знаний по охране труда.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

15. Перед началом работы работник надеть спецодежду.

16. Осмотреть и подготовить рабочее место.

17. Проверить визуально состояние подводящих электропроводов, штепсельной розетки, вилки, освещенность рабочего стола.

18. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

19. Проверить исправность и целостность электроутюга, наличие перед гладильным столом по всей его длине деревянного настила.

20. При обнаружении неисправностей сообщить руководителю работ и не приступать к работе до их устранения.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

21. Включать и выключать электроутюг сухими руками.

22. Ставить утюг на жаростойкую подставку с ограничителем, которая должна быть расположена на уровне поверхности гладильного стола.

23. Во избежание пожара не допускается ставить электроутюг на легковоспламеняющиеся материалы (дерево, ткань, бумагу и т. п.)
24. Не допускать падения утюга, перекручивание провода, образования на нем петель и узлов.
25. Во избежание повреждения изоляции провода не допускается ставить на него и прикасаться к нему утюгом.
26. Во время перерывов отключать утюг от электросети во избежание перегрева.
27. Не оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра.
28. Не допускать попадания воды на подводящий провод и утюг.
29. При перегреве утюг выключить, не охлаждать его водой, т.к. это может вызвать ожоги лица и рук.
30. Во избежание ожогов не допускается определять температуру нагрева утюга рукой.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

31. Выключить утюг и поставить его на подставку.
32. Привести в порядок рабочее место.
33. Снять спецодежду, вымыть лицо и руки с мылом.
34. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

35. Электроутюг должен быть отключен при:
 - появлении дыма и запаха гари;
 - нарушении изоляции электропроводов;
 - выявлении неисправностей;
 - появлении электрического напряжения на утюге;
 - прекращении подачи электроэнергии.
36. В случае возникновения пожара немедленно сообщить администрации школы, вызвать аварийную службу, приступить к тушению очага возгорания.
37. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы.