

«Для служебного пользования»
Экз. № ____

АКТ обследования и категорирования объекта (территории)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ ООШ с. Самарга

Бодунова Людмила Даниловна
« ____ » _____ 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Основная общеобразовательная школа с.Самарга (МКОУ ООШ с.Самарга)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии

Бодунова Л.Д. Директор МКОУ ООШ с.Самарга

Члены комиссии:

Захарова Н.Н. Учитель информатики МКОУ ООШ с.Самарга

Евзютин Е.А. Начальник ОНД и ПР Тернейского муниципального района
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Приморскому
краю;

Банцер А.П. Старший оперуполномоченный отдела в г. Дальнегорске УФСБ
России по Приморскому краю

Моисеев Е.Г. Начальник отдела ГО ЧС и МП администрации Тернейского
муниципального района

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. № 1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и
приказа МКОУ СОШ п. Терней «О создании комиссии» № 02 от 25.06.2019.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в период с
«15» февраля 2020г. по «15» марта 2020г. провела изучение исходных данных,
обследование указанного объекта и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа с.Самарга МКОУ ООШ с.Самарга, введена в эксплуатацию с
1975 г.

Находится по адресу с. Самарга ул Почтовая 8; тел. 8(42374)36227; электронный адрес ya-samarga@mail.ru

Форма собственности – муниципальная.

Правообладателем объекта является Администрация Тернейского муниципального
района, находящаяся по адресу п. Терней ул. Ивановская д.2; тел. 8(42374)31164;
электронный адрес : obch_ter@mail.primorye.ru

Вид деятельности:

-реализация гарантированного государством права на получение всеми гражданами бесплатного начального, основного и среднего общего образования в пределах государственных образовательных стандартов

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности и удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

Общая площадь земельного участка 2224 кв.м., площадь объекта 286 кв.м.

Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра), кадастровый номер 25:17:120001:33

Свидетельство о государственной регистрации права: 25-25|007-25|017|301|2015-514|1 от 02.11.2015

Объект расположен в отдельно стоящем здании, территория огорожена и находится по середине поселка, на пустыре.

Правообладателем объекта и непосредственное руководство на объекте осуществляет заведующий МКОУ ООШ с. Самарга: Бодунова Людмила Даниловна, тел. 8(42374)36227; электронная почта: ya-samarga@mail.ru

1.2. Характеристики местности в районе расположения объекта (территории): Здание — брусовое, окна — стеклопакеты, решеток на окнах нет, ограждение — забор высотой 1,2 м, ширина пролета 2,5 м, въезды для автомашин 1, калитки 3

Объект расположен в центре поселка на пустыре по ул. Почтовая

– Климат морской, муссонный. Зима сухая и холодная с ясной погодой. Летом количество осадков значительное, даже в засушливый месяц.

Возможность скрытного подхода к объекту не имеется

Социально значимые, административные и другие объекты:

№№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон
1	Администрация Самаргинского с/с	692168 Приморский край, Тернейский район с. Самарга ул. Береговая 15	0,9 км	8(42374)36248
2	Детский сад	692168, Приморский край, Тернейский район с. Самарга ул. Почтовая 3	0,3 км	8(42373)31409
3.	Дизельная электростанция	692168, Приморский край, Тернейский р-н. с. Самарга ул. Почтовая 12	0,7 км	8 (42373) 36236
4	Почтовое отделение Самаргинское	692168 Приморский край, Тернейский район с Самарга ул Почтовая 9	0,1 км	8(42374)36210

5.	Самаргинский фельдшерский пункт (ФАП)	692168 с.Самарга ул.Береговая 7	1.6 км	8(42373)36272
6	Отдел надзорной деятельности УНД и ПР Главного управления МЧС России по ПК	692150 Приморский край, Тернейский район п. Терней ул. Нагорная 1	302 км.	8(42374)32132
6.	24 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Тернейского муниципального района	692150 Приморский край, Тернейский район п. Терней ул. Нагорная 1	302 км	8(42374)31501
7.	КГБУЗ Пластунская районная больница	692152, Приморский край, п. Пластун ул Лесная 9	км	8(42374)35555

1.3.Потенциально опасный объект, расположенный в непосредственной близости к объекту - кочегарка принадлежащая школе

1.4.Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Краевая автомобильная трасса Терней-Осиновка – Рудная Пристань;	По северно-западной стороне, в 800км от центрального входа
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	железнодорожная станция-с. Ново-Чугуевка	850 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт с. Самарга	1,5 км на северо-запад
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	морской порт- АО « Тернейлес»	12 км в восточном направлении

2.Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте

- 2.1.Режим работы объекта: Пн.-Пт. с 8.00-16.00, суббота и воскресенье - выходной.
2.2. Общее количество работников объекта:12 человек.
2.3.Среднее количество находящихся на объекте в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте:48 человек.
2.4. Среднее количество находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте, сотрудников охранных организаций: 1
2.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте: нет

3.Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

- 3.1.Потенциально опасные участки объекта : кочегарка школьная
3.2.Критические элементы объекта: щитовая в здании школы
3.3.Возможные места и способы проникновения террористов на объект: двери и окна путем разрушения инженерной защиты объекта.
3.4.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, химическое и биологическое оружие, пиротехническое оружие, умышленный поджог.

4.Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте

- 4.1.Предполагаемые модели действий нарушителей: возможно размещение на объекте и его территории взрывных устройств; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций; захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте или его территории; наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения); совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; разрушение объекта или его части; угроза совершения указанных действий по телефону.
4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
а)В случае применения взрывчатых веществ в случае поджога (пожара): Может произойти полное или частичное разрушение здания и коммуникаций площадью 286 кв.м.
б) В случае применения отравляющих веществ: Может произойти частичное заражение помещений учреждения площадью 286 кв.м за короткий промежуток времени
в) В случае захвата заложников, в случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма: может произойти ранение или гибель людей, разрушение и уничтожение имущества.

5.Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте

№	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	Захват объекта, установление контроля силой.	48 человек	- вывод из строя систем жизнеобеспечения (телефонной связи, электрической сети).	3764087,91

2.	Взрыв здания	48 человек	- разрушение здания; - травмирование или гибель людей; - повреждение коммуникаций и оборудования; - остановка работы учреждения.	3764087.91
3.	Поджог здания	48 человек	- пожар; - задымление; - травмирование или гибель людей; - повреждение коммуникаций и оборудования; - остановка работы образовательного учреждения.	3764087.91

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- а) Подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации на объекте: отсутствует.
- б) Пост охраны, контрольно - пропускной пункт и пульт охраны: отсутствует.
- в) Отдел полиции № 13 МО МВД России «Дальнегорский» (п Терней) направляет при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта.
- г) Физическая охрана объекта: не осуществляется, пост охраны отсутствует охрану объекта производит один сторож в ночное время, праздничные и выходные дни.

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): средства, состоящие на вооружении отдела полиции №13 МОМВД России «Дальнегорский» п. Терней

6.3. Организация оповещения и связи происходит по средствам локального телефона учреждения. Информация передается в отдел полиции № 13 МОМВД России «Дальнегорский» п. Терней 8(42374) 3-16-96 и в Отдел надзорной деятельности Тернейского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю в п. Терней тел.8(42374)31501.

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) резервные источники электроснабжения - отсутствуют, теплоснабжения - отсутствуют, газоснабжения- отсутствуют, водоснабжения - отсутствуют, системы связи - локальные телефоны.
- б) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты.

- в) Система контроля доступа: отсутствует.
- г) Тревожная сигнализация: отсутствует.
- д) Охранная сигнализация: отсутствует.
- е) Видеонаблюдение: - наличие системы видеонаблюдения - видеокамера всепогодная наружная JTW-6960TDN-V212R- 2 шт. , видеокамера Rvi165C - 2 шт. внутри здания школы Видеорегистратор RVI-R16MA– 1 шт.Срок хранения информации -30 суток..
- г) Стационарные и ручные металлоискатели: - отсутствует,
- д) Системы охранного освещения: 1 наружный фонарь.

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствуют.

б) количество эвакуационных выходов: для выхода людей -2 шт. и выезда транспортных средств - 1 шт.;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) Пожарная сигнализация: Установлена система «Бирюза»; речевой оповещатель «Рупор» с 9 речевыми точками; извещатель дымовой ИП 212-41м-10 шт; извещатель тепловой ИП 101-1А - 2шт; световое табло «ВЫХОД» -3 шт.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

в) наличие противопожарного оборудования: огнетушители ОП-4 в количестве 8шт, ОУ-2 в количестве 2 шт., автоматическая система пожаротушения - отсутствует

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: Планы эвакуации – 2 шт. Установлена система АСПС «Бирюза». Эвакуация людей происходит согласно планов эвакуации. Световое табло «Выход» 3 шт.

Эксплуатационно-техническое обслуживание осуществляет ИП Решетнев. Договор № 9-САМ от 01.07.2020 Адрес: шт. Кавалерово ул. Кузнечная, д. 7 оф.4.

7.4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: отсутствует

8. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористических мероприятий по защите	Вывод достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	электрощитовая в здании МКОУ ООШ с.Самарга	выполнено	выполнено	выполнено	достаточно	Не требуется

9. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа - отсутствует, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений): нет
Локальные зоны безопасности отсутствуют.

10. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

10.1. По результатам проведенного обследования МКОУ ООШ С.Самарга в соответствии сп. 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006, с учетом прогнозируемого количества пострадавших - 48 человек, прогнозируемого материального ущерба – 3764087, рублей полученного в результате совершения террористического акта, объекту присвоена 4 категория опасности.

Межведомственная комиссия считает:

- а) Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет частично обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.
- б) Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются не в полном объеме.
- в) Силы и средства для выполнения мероприятий по защите объекта не достаточны.

10.2 Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- а) Оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и обеспечить поддержание их в исправном состоянии. Срок исполнения: март 2022 года.
- б) Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок исполнения: сентябрь 2020года.
- в) Организовать периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений. Срок исполнения - постоянно.
- г) Обеспечить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). Срок исполнения - 2 раза в год (апрель, октябрь)
- д) Осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий). Срок исполнения постоянно.
- е) Разместить на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок исполнения: март 2022 года.

Председатель комиссии Бодунова Л.Д.

Члены комиссии:

Захарова Н.Н.
Евзютин Е.А
Банцер А.П
Моисеев Е.Г.