

Томаско & С.



Заказным письмом с уведомлением

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Дальневосточное управление Ростехнадзора

Запарина ул., д. 76, г. Хабаровск, 680000
Телефон: (4212) 32-45-26, Факс: (4212) 32-45-26
E-mail: dvost@dvost.gosnadzor.ru
<http://dvost.gosnadzor.ru>
ОКПО 60666952, ОГРН 1092721003605
ИНН КПП 2721168170/272101001

МКОУ СОШ с. Вострецово

Переулок Школьный, 2,
село Вострецово,
Охотский район,
Хабаровский край, 682409

26 АВГ 2015

№ 07-19/ *6623*

На № _____ от _____

О проведении проверки

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении плановой документарной проверки

В соответствии с распоряжением Дальневосточного управления Ростехнадзора от *двадцать* 2015 года № *D-441-94P*, в отношении юридического лица: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения Село Вострецово, ИНН 2715004078, ОГРН 1032700254322, юридический адрес: 682409, Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный, 2, с 24 сентября по 21 октября 2015 года будет проведена плановая документарная проверка обязательных требований в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

При проведении проверки юридическому лицу необходимо обеспечить работу руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с подтверждением полномочий соответствующими распорядительными документами.

Вам необходимо представить в Дальневосточное управление Ростехнадзора в срок до 07 октября 2015 года по адресу: ул. Запарина, 76, г. Хабаровск, 680000, указанные в пункте 11 распоряжения документы в виде копий, заверенных в установленном порядке.

На основании пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 18.07.2011 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки на 5 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Ю.В. Кадочников

Брылёва Наталья Ивановна
8(42155) 21-6-21; 89243089074

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Запарина, д. 76, Хабаровск, 680000, телефон: (4212) 32-45-26, Факс: (4212) 32-45-26, E-mail: dvost@dvost.gosnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**О проведении плановой документарной проверки
юридического лица**

26.08.2015

№ Р-АЭН-948

г. Хабаровск

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения Село Вострецово, ИНН 2715004078, ОГРН 1032700254322.

2. Место нахождения: 682409, Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный, 2.

Место фактического осуществления деятельности: 682409, Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный, 2.

3. Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки:

Старший государственный инспектор отдела энергетического надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора Брылёва Наталья Ивановна.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

не привлекать.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дальневосточного управления Ростехнадзора на 2015 год, о чем не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки уведомить юридическое лицо: Муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения Село Вострецово посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

задачами настоящей проверки являются:

оценка наличия и выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

оценка наличия и выполнение обязательного энергетического обследования в установленный срок;

оценка наличия и выполнение требований нормативных актов при установке приборов учета используемых энергоносителей.

Для достижения целей и задач проверки провести мероприятия по контролю за соблюдением требований нормативных документов:

по организации работ, направленных на обеспечение энергосбережения и о повышении энергетической эффективности.

6. Предметом настоящей проверки является:

контроль за соблюдением собственниками жилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

контроль за соблюдением сроков проведения обязательного энергетического обследования;

контроль за соблюдением организациями с участием государства или муниципального образования, а равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 24 сентября 2015 года, проверку окончить не позднее 21 октября 2015 года.

8. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", статьи 10, 12, 13, 14, 16;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч.1 и ч. 2 ст.8, ч. 1 и ч. 2 ст.15, ч. 1 и ч. 2 ст.16;

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункт 1.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

проверку наличия, соблюдения требований по содержанию и выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проверку соблюдения собственником жилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

проверку соблюдения сроков обязательного энергетического обследования;

оформление результатов проверки и вручение руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении акта проверки.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля:

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов от 12 декабря 2011 г. № 697. Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 февраля 2012 г. № 23089.

Административный регламент по исполнению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 № 72. Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 07.03.2012 № 23427;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный

срок. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 г. № 653. Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 30 декабря 2011 г. № 22840.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Копия учредительного документа (заверенная в установленном порядке);

Приказ (распоряжение) о назначении руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Копии документов о государственной регистрации недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности, свидетельства о регистрации права оперативного управления, договора аренды, заверенные в установленном порядке);

Перечень установленных приборов учета используемых энергоносителей (электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды);

Документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений, сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды), ст. 13 Закона 261-ФЗ;

Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ст. 25 Закона 261-ФЗ;

Энергетический паспорт организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования, документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, свидетельства, протоколы), ст. 15, ст. 16 Закона 261 – ФЗ.

Заместитель руководителя

Ю.В. Кадочников

Одноразово 17.09.2015 г. Ю.В. Кадочников

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

680000., Хабаровск, ул. Запарина, 76., Телефон (факс:): (4212) 32-45-26
E-mail: dvost@dvost.gosnadzor.ru

г. Бикин

(место составления акта)

«14» октября 2015

(дата составления акта)

11 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Дальневосточным управлением Ростехнадзора муниципального казённого
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
сельского поселения Село Вострецово
№ А-А71-948/07-07

по адресу: 682409, Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный, 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А71-948 от 26.08.2015

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ СОШ с. Вострецово

(наименование юридического лица, фамилия, отчество(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: с 24.09 по 12.10.2015

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней/104 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Е.С. Поленко

17.09.2015

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Брылёва Наталья Ивановна

старший государственный инспектор отдела энергетического надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается фамилии, имена, отчества (последние при наличии), должности экспертов
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Предоставлено свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 27 АВ 025678, объекта права, школа, общая площадь 2074,1 кв.м., адрес объекта, Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный, 2.

1.1. Электроснабжение – централизованное.

Предоставлены акт проверки установки приборов учёта электроэнергии от 20.04.2015:

-Общий школа. ЦЭ680 ВШ1 № 009131066009204;

-Столовая. ЦЭ680 ВШ1 № 009131066006938;

-Школа внутри здания. Энергомер ЦЭ № 0711270308625336;

-Столовая внутри здания. Энергомер ЦЭ № 009026033002351;

-Бассейн внутри здания. Энергомера ЦЭ № 61837451;

1.2. Водоснабжение- собственная скважина.

1.3. Теплоснабжение - централизованное.

Прибор учёта тепла не установлен. Согласно ст. 13 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, установка прибора учёта не требуется если максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее чем две десятых гигакалории в час.

2. Предоставлен энергетический паспорт Рег. СРО-Э-403-0038-052 от ноября 2012, составленный по результатам обязательного энергетического обследования МКОУ СОШ с. Вострецово ЗАО акционерное общество ЭПСК «РегионСпецСтрой» (СРО Некомерческое партнёрство «Гильдия ЭнергоСбережения».

3. Предоставлен план мероприятий по энергосбережению на 2012-2015 гг. МКОУ СОШ с. Вострецово, утверждённый приказом № 9 от 14.09.2015.

В ходе проверки выявлены нарушения:

не выявлены

• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

• Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в наличии
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение № Р-А71-948 от 26.08.2015.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

И.о. директора МКОУ СОШ с. Вострецово Поленко Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» октября 2015 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)